

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»**

**Краснодонский факультет инженерии и менеджмента (филиал)
Кафедра информационных технологий и транспорта**



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Панайотов К.К.

«14» марта 2025 года

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине
Web-программирование**

(наименование учебной дисциплины, практики)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

(код и наименование направления подготовки (специальности))

«Компьютерные системы и сети»

(наименование профиля подготовки (специальности, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк)

Разработчик(разработчики):
ст. преподаватель

Палеев С.В.

(подпись)

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры информационных технологий и транспорта от «26» февраля 2025 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой
информационных
технологий и транспорта

Верительник Е.А

(подпись)

Краснодон 2025

Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Web-программирование»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Что такое Django?

- А) JavaScript-библиотека для создания интерактивных пользовательских интерфейсов.
- Б) Кроссплатформенная IDE для разработки на Python.
- В) Python-фреймворк для создания веб-приложений.
- Г) База данных, оптимизированная для хранения веб-контента.

Правильный ответ: С

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

2. Что такое ORM в контексте Django?

- А) Object Relational Mapper – инструмент для взаимодействия с базой данных через объекты Python.
- Б) Object Resource Manager – система управления статическими ресурсами веб-приложения.
- В) Optimized Rendering Mechanism – механизм оптимизации рендеринга шаблонов.
- Г) Outgoing Request Manager – модуль для управления исходящими HTTP-запросами.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

3. Какой файл содержит настройки Django-проекта?

- А) urls.py.
- Б) views.py.
- В) models.py.
- Г) settings.py.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

4. Что такое Django Template Language (DTL)?

- А) Язык запросов к базе данных Django.
- Б) Язык программирования для серверной логики Django.
- В) Язык шаблонов для создания динамических HTML-страниц в Django.
- Г) Инструмент для автоматического развертывания Django-приложений.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

5. Как в Django отобразить данные из модели в шаблон?

- А) С помощью SQL-запросов, написанных непосредственно в шаблоне.
- Б) Через передачу данных из представления (view) в шаблон.
- В) Через использование JavaScript-кода в шаблоне.
- Г) Через импорт моделей непосредственно в шаблон.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

6. Что такое Django Admin?

- А) Мощная IDE для разработки на Django.
- Б) Автоматически генерируемый интерфейс для управления данными приложения.
- В) Модуль для оптимизации производительности Django-приложений.
- Г) Библиотека для создания сложных пользовательских интерфейсов на JavaScript.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

7. Для чего используются urls.py в Django?

- А) Для определения структуры базы данных.
- Б) Для описания серверной логики приложения.
- В) Для маршрутизации URL-адресов к соответствующим представлениям (views).
- Г) Для хранения статических файлов (изображений, CSS, JavaScript).

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

8. Что такое migrations в Django?

- А) Инструмент для автоматического тестирования Django-приложений.
- Б) Средство миграции данных между различными базами данных.
- В) Изменения, вносимые в структуру базы данных, которые Django может применить.
- Г) Папка, в которой хранятся статические файлы Django-проекта.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между элементами Django и их назначением. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца:

Элемент	Назначение
1) Model	А) Функция Python, которая принимает веб-запрос и возвращает веб-ответ.
2) View	Б) Python-класс, представляющий структуру данных в базе данных (например, таблицу).
3) Template	В) Файл, содержащий HTML-код с динамическими вставками, используемый для отображения данных пользователю.
4) URLconf (urls.py)	Г) Обработчик, связывающий URL-адрес с определенным представлением (view).

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3В, 4Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

2. Установите соответствие между командами Django и их действием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца:

Команда	Действие
1) python manage.py runserver	А) Создает новую миграцию на основе изменений, внесенных в модели.
2) python manage.py migrate	Б) Запускает локальный сервер разработки для запуска Django-приложения.
3) python manage.py makemigrations	В) Применяет миграции к базе данных, обновляя ее структуру в соответствии с изменениями в моделях.
4) python manage.py createsuperuser	Г) Создает администратора для доступа к Django Admin.

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А, 4Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

3. Установите соответствие между компонентами Django Forms и их функциональностью. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца:

Компонента	Функциональность
1) CharField	А) Поле для хранения даты и времени.
2) IntegerField	Б) Поле для текстового ввода.
3) EmailField	В) Поле для числового ввода.
4) DateTimeField	Г) Поле для ввода адреса электронной почты с валидацией формата.

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3Г, 4А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

4. Установите связь между файлами и их функциями. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца:

Файл	Функция
1) settings.py	А) Функция, имеющая единственный минимум на заданном интервале.
2) views.py	Б) Определяет маршруты URL-адресов к соответствующим представлениям (views).
3) models.py	В) Содержит настройки всего Django-проекта (база данных, шаблоны, приложения и т.д.).
4) urls.py	Г) Содержит логику обработки запросов и генерации ответов (включая отображение шаблонов).

Правильный ответ: 1В, 2Г, 3А, 4Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

5. Соотнесите метод ORM и его функцию. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца:

Метод	Функция
1) objects.all()	А) Возвращает первый объект, удовлетворяющий заданным критериям, или вызывает исключение DoesNotExist,

2) objects.filter(condition)	Б)	если объект не найден.
3) objects.get(pk=1)	Б)	Возвращает все объекты из таблицы (модели).
4) Model.objects.create(field1="value 1", field2="value2")	Г)	Создает новый объект (экземпляр) модели, но не сохраняет его в базу данных.
5) Model()	Д)	Возвращает набор объектов, удовлетворяющих заданным условиям (фильтрам).
		Создает новый объект и сохраняет его в базу данных.

Правильный ответ: 1Б, 2Г, 3А, 4Д, 5В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

6. Соотнесите команду и её функцию. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца:

Команда	Функция
1) { % extends % }	А) Используется для вывода значения переменной в шаблоне.
2) { % block % }	Б) Определяет условный блок кода, который выполняется только при выполнении определенного условия.
3) {{ variable }}	В) Указывает, что текущий шаблон наследует от другого шаблона.
4) { % for % }	Г) Используется для создания цикла, перебирающего элементы коллекции.
5) { % if % }	Д) Определяет блок содержимого, который может быть переопределен в дочерних шаблонах.

Правильный ответ: 1В, 2Д, 3А, 4Г, 5В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Последовательность создания модели и добавления ее в базу данных. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

- А) Создать миграции (python manage.py makemigrations).
- Б) Отредактировать файл models.py, описав классы модели.
- В) Применить миграции (python manage.py migrate).

Г) Зарегистрировать модель в файле admin.py.

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

2. Последовательность обработки HTTP-запроса в Django. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

А) Django вызывает соответствующую функцию представления (view).

Б) Пользователь делает HTTP-запрос к URL-адресу.

В) URL-адрес сопоставляется с представлением в файле urls.py.

Г) Представление обрабатывает запрос, взаимодействует с моделями (при необходимости), создает контекст и возвращает HTTP-ответ (обычно, HTML-страницу).

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

3. Последовательность создания и использования формы на основе модели (ModelForm). Запишите правильную последовательность букв слева направо:

А) Определить класс ModelForm, указав модель и поля.

Б) Создать экземпляр формы в представлении (view).

В) Отрендерить форму в шаблоне.

Г) Передать экземпляр формы в шаблон (template).

Д) Если форма отправлена, проверить данные формы (form.is_valid()).

Е) Сохранить данные формы в базу данных (если данные валидны).

Правильный ответ: А, Б, Г, В, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

4. Создание нового Django-проекта и приложения. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

А) Зарегистрировать приложение в settings.py.

Б) Создать Django-проект с помощью django-admin startproject <project_name>.

В) Выполнить миграции с помощью python manage.py migrate.

Г) Создать Django-приложение с помощью python manage.py startapp <app_name>.

Правильный ответ: Б, Г, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

5. Отображение данных из модели в шаблоне. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

А) Создать шаблон HTML.

Б) Создать модель в models.py.

В) Создать представление (view) в views.py, которое получает данные из модели и передает их в шаблон.

Г) Определить URL-маршрут в urls.py, связывающий URL с представлением.
Д) Выполнить миграции для создания таблицы в базе данных.
Правильный ответ: Б, Д, В, А, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

6. Создание формы для обработки данных в Django. Запишите правильную последовательность букв слева направо:
А) Определить класс формы в forms.py.
Б) Отобразить форму в шаблоне.
В) Добавить логику обработки формы в представление (view).
Г) Определить URL-маршрут в urls.py, связывающий URL с представлением, обрабатывающим форму.
Правильный ответ: А, В, Б, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

7. Добавление статических файлов (CSS, JavaScript) в Django. Запишите правильную последовательность букв слева направо:
А) Указать STATIC_URL и STATICFILES_DIRS в settings.py.
Б) Создать папку static в директории приложения или в корне проекта.
В) Положить статические файлы (CSS, JavaScript, images) в папку static.
Г) Загрузить статические файлы в шаблоне с помощью тега {% load static %} и {% static %}.
Правильный ответ: Б, В, А, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Для создания новой миграции в Django используется команда python manage.py _____.
Правильный ответ: makemigrations.
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ОПК-1.2)

2. Django использует шаблон проектирования _____, в котором логика приложения разделена на модель, представление и шаблон.
Правильный ответ: MVT.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

3. Чтобы унаследовать один шаблон от другого, используйте тег _____.
Правильный ответ: { % extends % }.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

4. Для доступа к переменным контекста в шаблоне Django используют двойные фигурные скобки: {{ _____ }}

Правильный ответ: Имя переменной.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

5. В settings.py список _____ определяет установленные приложения Django.

Правильный ответ: INSTALLED_APPS.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

6. ForeignKey в Django используется для создания отношения типа “_____” между двумя моделями.

Правильный ответ: Один-ко-многим.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

7. Интерфейс администратора в Django генерируется автоматически на основе определенных _____.

Правильный ответ: Моделей.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

8. Состояние “отладки” в Django активируется при установке DEBUG = _____ в файле настроек.

Правильный ответ: True.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

1. Как называется файл, содержащий настройки Django-проекта, такие как база данных, секретный ключ и другие параметры?

Правильный ответ: settings.py / Настройки / Конфигурация.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

2. Какой компонент Django обрабатывает запросы пользователей и возвращает ответы, используя модели и шаблоны?

Правильный ответ: Представление / View.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

3. Как называется инструмент командной строки Django, используемый для управления проектом, например, для запуска сервера, создания миграций и т.д.?

Правильный ответ: manage.py / Менеджер / Утилита управления / Администратор.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

4. Как называется ORM (Object-Relational Mapper) Django, который позволяет взаимодействовать с базой данных, используя объекты Python?

Правильный ответ: Django ORM / Объектно-реляционное отображение.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

5. Как называется механизм Django для создания динамических HTML-страниц путем вставки данных из представлений в шаблоны?

Правильный ответ: Шаблонизатор / Template engine / Система шаблонов / Генератор шаблонов.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

6. Как называется способ представления данных в Django, описывающий структуру базы данных и правила ее взаимодействия?

Правильный ответ: Модель / Схема данных / Класс данных.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос.

1. Объясните, что такое MVT-архитектура Django.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Django использует архитектуру Model-View-Template (MVT), которая является модификацией архитектуры Model-View-Controller (MVC).

1. Model (Модель) представляет структуру данных приложения и отвечает за взаимодействие с базой данных. ORM Django позволяет работать с данными в базе данных как с объектами Python.

2. View (Представление). Содержит логику обработки запросов, поступающих от пользователей. Представления (views) получают HTTP-запрос, обрабатывают его (например, извлекают данные из запроса, взаимодействуют с моделями), формируют ответ (например, генерируют HTML-страницу на основе данных и шаблона) и возвращают этот ответ пользователю. Представления могут вызывать функции обработки запросов, взаимодействовать с моделями для получения данных, формировать контекст для передачи в шаблон, использовать формы для валидации и обработки данных.

3. Template (Шаблон). Определяет структуру и внешний вид HTML-страницы, которую видит пользователь. Шаблоны содержат HTML-код и специальные теги, которые позволяют вставлять динамический контент

(например, данные из моделей) и управлять логикой отображения (например, циклы, условные операторы). Шаблоны отделяют логику представления данных от логики обработки запросов.

Критерии оценивания: Каждый из компонентов должен быть описан минимум одним предложением.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

2. Опишите, как Django обрабатывает формы. Какие типы форм существуют и как их использовать для валидации данных, отображения в шаблонах и обработки отправки формы.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Django Forms упрощают создание и обработку HTML-форм. Они предоставляют механизмы для валидации данных, генерации HTML-кода для отображения форм и обработки данных, отправленных пользователем.

Типы форм.

1. Form. Базовый класс для создания форм. Позволяет создавать формы с произвольными полями.

2. ModelForm. Автоматически создает форму на основе модели Django, упрощая создание форм для создания и редактирования объектов базы данных.

Алгоритм применения форм.

1. Определить класс формы, указав поля и их типы.

2. В представлении создать экземпляр формы.

3. Передать форму в шаблон для отображения.

4. При отправке формы проверить валидность данных.

5. Если форма валидна, получить данные и выполнить необходимые действия (например, сохранить данные в базу).

Критерии оценивания: Ответ должен содержать описание типов форм шаги алгоритма применения форм.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

3. Опишите разницу между select_related() и prefetch_related() в Django ORM и объясните, когда какой из них следует использовать.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

select_related() и prefetch_related() – это методы QuerySet API, которые используются для оптимизации запросов к базе данных при работе со связанными моделями.

select_related() используется для связей «один-к-одному» и «один-ко-многим» (ForeignKey). Он выполняет JOIN-запрос к связанным таблицам и извлекает данные в одном запросе. Он подходит, когда нужно получить данные только из небольшого числа связанных таблиц. Применять

`select_related()` нужно, чтобы получить данные только из нескольких связанных таблиц с небольшим количеством записей.

`prefetch_related()` используется для связей «многие-ко-многим» и «обратных ForeignKey». Он выполняет отдельные запросы для каждой связанной таблицы и объединяет результаты в Python. Он подходит, когда нужно получить данные из большого числа связанных таблиц или когда у вас сложные связи. Применять `prefetch_related()` нужно, чтобы получить данные из большого количества связанных таблиц или когда имеются сложные связи «многие-ко-многим».

Критерии оценивания: Для каждого метода описана цель и применение.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

4. Опишите, как работают миграции в Django и зачем они нужны..

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Миграции в Django – это способ отслеживать и применять изменения в структуре моделей данных (схеме базы данных). Они позволяют вносить изменения в модели (например, добавление/удаление полей, изменение типов данных, добавление ограничений) и автоматически применять эти изменения к базе данных без потери данных. Миграции – это файлы, которые описывают изменения, которые необходимо внести в схему базы данных.

Цели применения миграций.

1. Управление изменениями схемы базы данных – позволяют легко и безопасно вносить изменения в структуру данных.
2. Контроль версий базы данных – позволяют отслеживать историю изменений схемы базы данных.
3. Совместная работа – облегчают совместную разработку приложения несколькими разработчиками, так как все изменения схемы базы данных фиксируются и могут быть применены каждым разработчиком.
4. Переносимость – позволяют легко переносить приложение между разными базами данных, так как Django автоматически генерирует SQL-запросы, соответствующие конкретной СУБД.

Критерии оценивания: Наличие в ответе описания миграций и целей применения минимум одним предложением.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2)

Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Web-программирование» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Председатель учебно-методической комиссии Краснодонского факультета инженерии и менеджмента (филиала)

Ольга /

Родионова О.Ю.

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)